


# Catálogo de azufres

Productos  
agroquímicos

 **CEPSA**



Productos  
agroquímicos



Catálogo  
de azufres



Pensando en el agricultor, CEPSA ha mejorado un clásico en agricultura: **el azufre.**

La calidad de la formulación es fundamental para obtener la máxima eficacia de este producto, por este motivo, CEPSA ha desarrollado nuevas fórmulas y procesos que nos permiten producir la **gama más amplia de azufres en el mercado.**

El azufre, además de su efecto como fungicida y acaricida, es un corrector de la salinidad del suelo, por lo que contribuye a mejorar el rendimiento de las plantaciones y presenta, frente a las moléculas de síntesis, la gran ventaja de no dejar residuos tóxicos.

Además, por su nulo impacto sobre los ecosistemas y el bajo nivel de residuos sobre las cosechas, estos productos son recomendados por las autoridades para ser usados en los Programas de Producción Integrada.

Todos nuestros esfuerzos para superarnos en calidad y servicio se ven recompensados al conseguir que se cumpla nuestro objetivo:

**El azufre al servicio  
de la agricultura.**

**ESPECIFICACIONES****PRESENTACIÓN****APLICACIONES AUTORIZADAS (\*)****DOSIS Y MODO DE EMPLEO****PLAZO DE SEGURIDAD****CEPSUL ESPECIAL**  
N° Registro: 18.422**Composición:**  
Azufre 98,5 % p/p.**Tipo de formulación:**  
Polvo para espolvoreo (DP).**Tipo de función:**  
Acaricida, fungicida.Bolsas de 1 kg  
Sacos de 5 kg.  
(Palets de 1.200 kg).  
Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.200 kg).  
Big-bag de 250 kg.  
(Palets de 4 x 250 kg).  
Big-bag de 500 kg.  
(Palets de 2 x 500 kg).**Vid:**  
Contra araña roja, eriofidos y oídio.  
**Hortícolas:**  
Contra ácaros, araña roja, oídio y oidiopsis.  
**Frutales de hoja caduca, frutales subtropicales/ tropicales, lúpulo y ornamentales leñosas:**  
Contra ácaros, araña roja y oídio.  
**Cereales:**  
Contra oídio.

Aplicar en espolvoreo a 20-30 kg/ha, todos los cultivos.

N.P. (No procede).

**CEPSUL 80**  
N° Registro: 18.335**Composición:**  
Azufre 80 % p/p.**Tipo de formulación:**  
Polvo para espolvoreo (DP).**Tipo de función:**  
Acaricida, fungicida.Sacos de 5 kg.  
(Palets de 1.200 kg).  
Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.200 kg).**Vid, frutales de hoja caduca, frutales subtropicales/ tropicales, hortícolas, lúpulo y ornamentales leñosas:**  
Contra ácaros y oídio.

Aplicar en espolvoreo a dosis de 20-30 kg/ha para todos los cultivos, especialmente en las zonas en que por las bajas temperaturas resulte conveniente reforzar la acción del azufre.

N.P. (No procede).

**CEPSUL 90**  
N° Registro: 18.333**Composición:**  
Azufre 90 % p/p.**Tipo de formulación:**  
Polvo para espolvoreo (DP).**Tipo de función:**  
Acaricida, fungicida.Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.200 kg).**Vid:**  
Contra araña roja, eriofidos y oídio.  
**Frutales de hoja caduca, fresales, frutales subtropicales y ornamentales leñosas:**  
Contra ácaros araña roja y oídio.  
**Hortícolas:**  
Contra ácaros, araña roja, oídio y oidiopsis.  
**Olivo:**  
Contra negrilla.  
**Cereales:**  
Contra oídio.  
**Lúpulo:**  
Contra araña roja y oídio.

Aplicar en espolvoreo a dosis de 20-30 kg/ha para todos los cultivos.

N.P. (No procede).

**PRECAUCIONES**

En vid contra eriofidos, tratar hasta el envero.

No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOTOXICOLÓGICA**

Irritante, Xi.

**Frases de riesgo:**  
R36/37/38.

**Consejos de prudencia:**  
S22, S24/25, S41, S45.

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**

N.P. (No procede).

**CLASIFICACIÓN TRANSPORTE**

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.

**CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA**

Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación nº ANI 19PAE.



"Producto apto para uso en agricultura ecológica según el reglamento NOP". Inspeccionado por Ecocert S.A.



No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

Irritante, Xi.

**Frases de riesgo:**  
R36/37/38.

**Consejos de prudencia:**  
S2, S13, S22, S24/25, S41, S45.

N.P. (No procede).

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.



Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación nº ANI 19PAE.



"Producto apto para uso en agricultura ecológica según el reglamento NOP". Inspeccionado por Ecocert S.A.



En vid contra eriofidos, tratar hasta el envero.

No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

Irritante, Xi.

**Frases de riesgo:**  
R38.

**Consejos de prudencia:**  
S2, S13, S22, S24/25, S37, S41, S45.

**Peces:**  
B.

Mediana peligrosidad para peces.

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.



Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación nº ANI 19PAE.



"Producto apto para uso en agricultura ecológica según el reglamento NOP". Inspeccionado por Ecocert S.A.



**ESPECIFICACIONES****PRESENTACIÓN****APLICACIONES  
AUTORIZADAS (\*)****DOSIS Y MODO  
DE EMPLEO****PLAZO DE  
SEGURIDAD****CEPSUL CÚPRICO**  
N° Registro: 13.497**Composición:**

Azufre micronizado  
60 % p/p +.

Oxicloruro de cobre  
4 % p/p (Expr. en Cu).

**Tipo de  
formulación:**

Polvo para  
espolvoreo (DP).

**Tipo de función:**

Acaricida, fungicida.

Bolsas de 1 kg.

Sacos de 5 kg.  
(Palets de 1.200 kg).

Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.200 kg).

Big-bag de 500 kg.  
(Palets de 2 x 500 kg).

Como fungicida con  
efecto preventivo en  
todas las especies  
vegetales, contra  
oídio y mildiu.

**Excepto:**

Fresas, frutas de caña,  
otras bayas y frutas  
pequeñas, raíces y  
tubérculos, bulbos  
y frutos pepónidos  
(excepto tomate  
y berenjena), maíz  
dulce, espárrago,  
remolacha azucarera  
y caña de azúcar.

En tomate y  
berenjena efectuar  
un máximo de 6  
aplicaciones por  
campaña a intervalos  
de 7 días con un  
máximo de 7,5 kg  
de cobre inorgánico  
por campaña.

En frutales de hueso  
y pepita efectuar  
solo tratamientos  
desde la cosecha  
hasta la floración  
con un máximo de  
3 tratamientos por  
campaña a intervalos  
de 14 días y un  
máximo de 7,5 kg  
de cobre inorgánico  
por campaña.

Aplicar en  
espolvoreo a razón  
de 30-40 kg/ha.

15 días.

**CEPSUL MOJABLE**  
N° Registro: 18.336**Composición:**

Azufre 80 % p/p.

**Tipo de  
formulación:**

Polvo mojable (WP).

**Tipo de función:**

Acaricida, fungicida.

Bolsas de 1 kg.

Sacos de 5 kg.  
(Palets de 1.000 kg).

Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.000 kg).

Big-bag de 500 kg.  
(Palets de 2 x 500 kg).

**Olivo:**

Contra negrilla.

**Vid:**

Contra araña roja,  
eriosis y oídio.

**Cereales:**

Contra oídio.

**Frutales de  
hoja caduca  
y frutales  
subtropicales/  
tropicales:**

Contra ácaros, araña  
roja y oídio.

**Hortícolas:**

Contra ácaros, araña  
roja, oídio y oidiopsis.

**Lúpulo y  
ornamentales  
leñosas:**

Contra araña roja  
y oídio.

Aplicar en  
pulverización  
normal a las dosis  
de 0,2-0,5%  
(200-500 gr/hl),  
variando la dosis  
según temperatura  
ambiental,  
cultivo, época de  
tratamiento, etc.

N.P. (No procede).

**PRECAUCIONES**

Observar precauciones en frutales sensibles.

No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOTOXICOLÓGICA**

Irritante, Xi.

Peligroso para el medio ambiente, N.

**Frases de riesgo:**  
R36/37/38, R51/53.

**Consejos de prudencia:**  
S2, S13, S22, S24/25, S41, S45.

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES****Mamíferos:**

A.

**Aves:**

A.

**Peces:**

B.

Mediana peligrosidad para peces.

**Abejas:**

Peligrosidad controlable para abejas.

Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante una o dos horas más tarde.

**CLASIFICACIÓN TRANSPORTE**

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.

Para cuando el envase supere los 5 kg, debe llevar la marca de: "SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE".

**CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA**

Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación n° ANI 19PAE.



"Producto apto para uso en agricultura ecológica según el reglamento NOP". Inspeccionado por Ecocert S.A.



No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

Irritante, Xi.

**Frases de riesgo:**  
R36/37/38.

**Consejos de prudencia:**  
S2, S13, S22, S24/25, S41, S45.

N.P. (No procede).

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.



Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación n° ANI 19PAE.



**ESPECIFICACIONES**



**CEPSUL OXIDANTE**  
Nº Registro: 18.451

**Composición:**  
Azufre 80 % p/p.

**Tipo de formulación:**  
Polvo para espolvoreo (DP).

**Tipo de función:**  
Acaricida, fungicida.

**PRESENTACIÓN**



Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.200 kg).

**APLICACIONES AUTORIZADAS (\*)**



**Frutales de hoja caduca, frutales subtropicales/tropicales, hortícolas, vid, lúpulo y ornamentales leñosas:**  
Contra ácaros y oídio.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**



Aplicar en espolvoreo a las dosis de 20-30 kg/ha, especialmente en las zonas en que por las bajas temperaturas resulte conveniente reforzar la acción del azufre.

**PLAZO DE SEGURIDAD**



N.P. (No procede).

**CEPSUL FLOW**  
Nº Registro: 18.339

**Composición:**  
Azufre 80 % p/v.

**Tipo de formulación:**  
Suspensión concentrada (SC).

**Tipo de función:**  
Acaricida, fungicida.

Garrafas de 5 l.  
(En cajas de 4 x 5)  
Palet 600 l.

Garrafas de 10 l.  
(En cajas de 2 x 10)  
Palet 500 l.

Garrafas de 20 l.  
Palet 640 l.

Bidones de 1.000 l.

**Vid:**  
Contra araña roja, erinosis y oídio.

**Frutales de hoja caduca y frutales subtropicales/tropicales:**  
Contra araña roja, eriófidis y oídio.

**Hortícolas:**  
Contra ácaros, araña roja, oídio y oidiopsis.

**Olivo:**  
Contra araña roja y negrilla.

**Cereales:**  
Contra oídio.

**Lúpulo, remolacha azucarera y ornamentales leñosas:**  
Contra araña roja y oídio.

Aplicar en pulverización normal al 0,2-0,5% (200-500 cc/ha), dependiendo de la temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.

N.P. (No procede).

**PRECAUCIONES**

No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

Contiene 0,5 % de permanganato potásico como adyuvante.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOTOXICOLÓGICA**

Irritante, Xi.

Peligroso para el medio ambiente, N.

**Frasas de riesgo:**  
R36/37/38, R52/53.

**Consejos de prudencia:**  
S2, S13, S16, S22, S24/25, S41, S45.

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**

N.P. (No procede).

**CLASIFICACIÓN TRANSPORTE**

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.

Para cuando el envase supere los 5 kg, debe llevar la marca de:  
"SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE"

**CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA**

Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación nº ANI 19PAE.



No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.

No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles, como albaricoquero, manzano y peral.

Irritante, Xi.

**Frasas de riesgo:**  
R36/37/38.

**Consejos de prudencia:**  
S2, S13, S23, S24, S37, S41, S45.

N.P. (No procede).

MERCANCÍA NO SOMETIDA A LAS DISPOSICIONES DEL ADR.

Producto utilizable en agricultura ecológica con certificación nº ANI 19PAE.



**ESPECIFICACIONES****PRESENTACIÓN****APLICACIONES AUTORIZADAS (\*)****DOSIS Y MODO DE EMPLEO****PLAZO DE SEGURIDAD****CEPSUL  
CORRECTOR AGRÍCOLA****Composición:**

Azufre elemental (S)  
99,5 % p/p.

Equiv. a 249 % p/p de  
anhídrido sulfúrico (SO<sub>3</sub>).

**Tipo de  
formulación:**

Gránulo (GR).

**Tipo de función:**

Abono.

Sacos de 25 kg.  
(Palets de 1.200 kg).

Big-bag de 500 kg.  
(Palets de 2 x 500 kg).

**Corrector de  
suelos alcalinos:**

Al ser incorporado al  
suelo el azufre se oxida  
y posteriormente se  
hidroliza hasta ácido  
sulfúrico, que ataca  
a los carbonatos  
liberándose los  
cationes bloqueados  
y provocando un  
descenso del pH.

**Corrector de  
suelos sódicos:**

En suelos calizos  
con problemas  
de sodicidad el  
desbloqueo de los  
compuestos de calcio,  
libera este elemento  
que desplaza al sodio  
del complejo de  
cambio y se elimina  
por lixiviación.

**Corrector  
de carencias  
de azufre:**

Principalmente en  
cultivos que requieren  
de este elemento en  
cantidades altas como  
son las crucíferas,  
leguminosas,  
remolacha y otras  
especies vegetales  
aprovechables por  
su raíz.

Aplicar manualmente  
o por medios  
mecánicos  
incorporando  
al suelo para  
favorecer su  
oxidación bacteriana.

Las dosis varían según  
el tipo de aplicación  
y los niveles analíticos  
del parámetro que  
deseamos corregir.

N.P. (No procede).

(\*) Antes de aplicar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

 **SIGFITO**  
AGROQUÍMICA S.L.

**PRECAUCIONES**

N.P. (No procede).

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOTOXICOLÓGICA**

Provoca irritación cutánea.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

**En caso de contacto con la piel:**

Lavar con agua y jabón abundantes.

**En caso de irritación cutánea:**

Consultar a un médico.

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**

N.P. (No procede).

**CLASIFICACIÓN TRANSPORTE**

**UN:**  
1350.

Azufre.

**Clase:**  
4.1.

**Grupo embalaje:**  
III.

**CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA**

N.P. (No procede).

Producto apto para uso en agricultura ecológica según el reglamento NOP.

Inspeccionado por Ecocert S.A.

**FRASES R**

**R36/37/38**

**R38**

**R51/53**

**R52/53**

**INDICACIONES SOBRE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS**

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Irrita la piel.

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**FRASES S**

**S2**

**S13**

**S16**

**S22**

**S23**

**S24**

**S37**

**S41**

**S45**

**CONSEJOS DE PRUDENCIA**

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa - No fumar.

No respirar el polvo.

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

Evítense el contacto con la piel.

Úsense guantes adecuados.

En caso de incendio y/o explosión no respire los humos.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

**S24/25**

Evítense el contacto con los ojos y la piel.

**S36/37**

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.