CATÁLOGO 2026 2027 de SEMILLAS

SCLAB

MAS DE SEIS DÉCADAS
junto al agricultor

El objeto social de la Cooperativa es el almacenamiento y la comercialización de toda la producción de sus asociados, así como la adquisición de los insumos necesarios (fertilizantes, semillas, fitosanitarios, gasóleo,...) para sus explotaciones y la prestación de todos los servicios necesarios en el desarrollo de sus cultivos.

El incremento en la producción de cereales de verano, así como girasol, colza, etc., llevó a la imperiosa necesidad de la ampliación de las instalaciones como es la de dos secaderos para la posterior conservación y comercialización de los propios productos, ubicados en las localidades de Pomar de Cinca y Peralta de Alcofea, por ser las principales zonas productoras de estos cultivos.

Posteriormente, y debido a la creciente demanda social, se instaló en la sede central de Barbastro un Centro de Selección y Calibrado de Semillas y una instalación mezcladora de fertilizantes, al mismo tiempo que se han venido adquiriendo y modernizando equipos de aplicación arrastrados de fertilizantes tanto líquidos como sólidos y diferentes aperos para el servicio social.

La Cooperativa de Barbastro también cuenta con dos agrotiendas, una en Monzón y otra en Barbastro, con productos de huerta, jardín y producto de proximidad.

ÍNDICE

VEZAS 5

GUISANTES 9

AVENAS 13

CEBADAS de INVIERNO 17

CEBADAS de PRIMAVERA 25

TRIGOS de INVIERNO 33

TRIGOS de PRIMAVERA 37

TRITICALES 41

SCLAB

VEZAS

LORENZO

LORENZO

Rusticidad y producción

- **Resistencia** al frío invernal. **Gran sanidad.**
- Peso de **1 000 semillas** alto.
- **Doble aptitud,** grano/forraje.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
■	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

80-100 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Medio-largo	Media	Muy buena		

La semilla certificada es la única que garantiza:

- La pureza varietal
- La pureza específica
- El poder germinativo
- La sanidad de la semilla
- La trazabilidad
- El peso declarado en la etiqueta
- El tratamiento adecuado
- Libre de malas hierbas
- Una conservación correcta

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA LAS MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA Y ESTRECHA

TOWER

PRE-EMERGENCIA
- Asociación herbicida
- Absorción foliar y radicular

ΨAzimut®

POST-EMERGENCIA
- Herbicida triple
- Invierno y primavera

Nunca es demasiado tarde, ni es muy temprano para proteger tus cereales...

Más Massó Agro en:

SCLAB

—

FURIOUS

—

KAMELEON

GUISANTES

FURIOUS

Un gran paso
en el cultivo

- **Elevado vigor de implantación** y **resistencia al frío** invernal.
- **Extraordinario potencial** de producción dando un gran paso adelante en la producción de guisante.
- **Nº 1** en ensayos oficiales.
- **Porte elevado,** manteniendo su altura en maduración, reduciendo las pérdidas por vainas próximas al suelo.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■	■	

DOSIS DE SIEMBRA

200-250 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Semiprecoz	Media	Buena		

KAMELEON

Regularidad,
precocidad
y rendimiento

- **Ciclo primaveral, precocidad** en floración y madurez.
- **Líder** en ensayos oficiales.
- **Elevado PMG.**
- **Gran número de granos**/planta y granos/vaina.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
			■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

240-260 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media	Buena		

AVENAS

—

RGT CHAPELA

RGT CHAPELA

Fuerza
y rendimiento

- **Elevada producción.**
- **Gran producción** de masa verde y **buena aptitud** forrajera.
- **Alto peso** específico y PMG.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

120-160 kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Medio	Media	Media		

SCLAB

CEBADAS *de* INVIERNO

RGT ATOCHA

—

CIB777

—

SPAZIO

—

LG CASTING

—

NOBLESSE

RGT ATOCHA

Rusticidad,
precocidad
y producción

- **Gran adaptabilidad** a diferentes condiciones edafoclimáticas.
- Destaca por su **precocidad (la más precoz** de su segmento).
- **Excelente** perfil sanitario.
- **Muy buena productividad** en secanos y zonas semiáridas.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

190-220 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Muy precoz	Media	Buena	2 carreras	Pienso

CIB777

Precocidad,
estabilidad
y rendimiento

- **Líder** en los ensayos GENVCE 2024 y 2025.
- **Elevado rendimiento** en diferentes condiciones edafoclimáticas.
- **Extraordinario peso** de 1 000 granos.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

220-250 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media - alta	Buena	2 carreras	Pienso

SPAZIO

Adaptación y potencial

- **Gran capacidad** de ahijamiento.
- **Gran sanidad y tolerancia** a virosis (BYDV).
- **Altos niveles de proteína** y peso específico.
- **Muy buena productividad** en secanos medios y semiáridos.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

190-220 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Medio	Media-alta	Media	2 carreras	Pienso

LG CASTING

Excelente elección para siembras precoces

- **Grandes resultados productivos** en secanos medios y frescos.
- **Gran tolerancia** a enfermedades.
- **Alto ahijamiento** y elevado PMG.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

220-250 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Medio-largo	Media-alta	Alta	2 carreras	Pienso

NOBLESSE

nuevo

Rendimiento en cebada de invierno

- **Líder** en los ensayos GENVCE 2024 y 2025.
- **Excelente sanidad.**
- **Grandes producciones** en secanos medios y frescos.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

200-230 Kg/ha

Producción media de las variedades de cebada de ciclo largo, junto a los testigos HISPANIC, MESETA y SARATOGA obtenidas en el marco de GENVCE, durante las campañas 2023-2024 y 2024-2025 en las zonas frías y templadas. Estimación de medias marginales (a=0.05).

*variedades testigo.

VARIEDAD	PRODUCCIÓN (KG/HA)	ÍNDICE PRODUCTIVO (%)	SEPARACIÓN DE MEDIAS	NÚMERO DE ENSAYOS
NOBLESSE	7216	106,8	a	41
CIB 777	7198	106,6	a	41
SARATOGA*	7159	106,0	a	41
DUERO	6842	101,3	ab	41
JUCAR	6837	101,2	ab	41
MESETA*	6743	99,8	ab	41
HISPANIC*	6365	94,2	b	41
MEDIA		6909 kg/ha al 13% de humedad		
ÍNDICE 100		6756 kg/ha al 13% de humedad		
Coeficiente de variación		6,97 %		

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Medio-largo	Media-alta	Alta	2 carreras	Pienso



SCLAB

CEBADAS *de* PRIMAVERA

BASIC

SY SOLAR

FLORENCE

FANDAGA

RGT ASTEROID

KWS CHRISSIE

BASIC

Precocidad, peso y producción

- **Gran potencial** de producción.
- Destaca por su **precocidad** y por su **elevado peso específico.**
- **Gran adaptabilidad** tanto a las elevadísimas producciones de regadío como a los secanos más áridos.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

220-250 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Muy precoz	Media-baja	Media	2 carreras	Pienso

SY SOLAR

Nacida para brillar



- **Nº 1** en los ensayos GENVCE.
- **Precocidad** en floración y espigado.
- **Talla baja,** resistencia a encamado.
- **Buena resistencia** a enfermedades.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

220-260 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media-baja	Buena	2 carreras	Pienso

FLORENCE

Belleza
y producción

- **Gran potencial** productivo.
- **Resistencia** al encamado.
- Maltera de **alto ahijamiento.**

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

195-225 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media-baja	Media	2 carreras	Maltera

FANDAGA

Adaptabilidad
y producción
en todos los terrenos
y climas

- Cebada alternativa de **alto potencial de rendimiento.**
- **Alta tolerancia al estrés hídrico.** Muy estable y segura.
- **Elevado nivel de ahijamiento** y **gran fertilidad** de espiga.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

190-220 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Semiprecoz	Media-baja	Buena	2 carreras	Maltera

RGT ASTEROID

Impresionantemente productiva

- **Gran poder** de ahijamiento.
- **Nº1 en ensayos GENVCE Y SCLAB.**
- **Gran sanidad.**

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

210-230 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Semiprecoz	Media-baja	Buena	2 carreras	Maltera

KWS CHRISSIE

Rendimiento sin límites

- **Cebada alternativa** precoz a maduración.
- **Buena resistencia a enfermedades.**
- **Buena resistencia al encamado.**

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

190-220 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media-baja	Buena	2 carreras	Maltera

SCLAB

TRIGOS *de* INVIERNO

—

ORLOGE

—

LG ASTERION

ORLOGE

El trigo de
las cuatro “p”

- **Elevado potencial de producción.**
- **Buen peso específico y alto contenido en proteína.**
- **Excelente perfil sanitario** frente a las principales enfermedades.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

220-250 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Semiprecoz	Media	Buena	Aristado	Panificable

LG ASTERION

Mocho con altísimo
rendimiento

- **Gran adaptabilidad** a todas las zonas y tipos de terreno.
- **Alto peso específico.**
- **Resistente al encamado y altísimo rendimiento.**

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

210-240 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Medio	Media	Media	Mocho	Panificable

SCLAB

TRIGOS *de* PRIMAVERA

RGT REBUJITO

LIGABUE

Nuevo

RGT REBUJITO

El trigo que alegra la campaña

- **Precocidad** y máxima producción.
- **Alto peso específico.**
- **Resistente** al encamado.

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

210-240 Kg/ha

ENSAYO TRIGOS DE PRIMAVERA SCLAB 2025-2026



CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Muy precoz	Media	Media	Aristado	Panificable superior / de fuerza

Nuevo

LIGABUE

Precocidad y producción

- Talla muy baja **“inencamable”.**
- **Buen peso** especifico.
- **Producción elevada y estable.**
- **Muy buena calidad** harinera. **Extensible.**

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■	■	■

DOSIS DE SIEMBRA

210-250 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Muy precoz	Muy baja	Media	Aristado	Extensible

TRITICALES

RIVOLT

HUGO

RIVOLT

Impulsando tu rentabilidad

- Espectacular **productividad**
- Triticale de **ciclo otoñal**
- Tolerante al **encamado**
- **Precoz** a espigado

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
	■	■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

180-210 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media-alta	Buena	Aristado	Pienso

HUGO

La revolución del triticale

- **Buena adaptación** a todas las zonas agroclimáticas.
- **Gran sanidad.**
- **Gran comportamiento** para grano y para forraje.
- **Altisimo rendimiento** productivo.
- **Ciclo de invierno con gran precocidad.**

ÉPOCA DE SIEMBRA

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
		■	■		

DOSIS DE SIEMBRA

195-220 Kg/ha

CICLO	ALTURA	TOLERANCIA A ENFERMEDADES	MORFOLOGÍA	CALIDAD
Precoz	Media-alta	Buena	Aristado	Pienso

Ψ Azimut®
Herbicida triple de post-emergencia para cereales de invierno y primavera

Incrementa el rendimiento de tu cultivo sembrando semilla tratada con
BLACKJAK®
SIPCAM IBERIA

FULLTEC
Tecnología que potencia el rendimiento de tu cultivo
Soluciones de nutrición y tecnología de aplicación para una agricultura más eficiente.
spraytec
FULLTEC
CONOCE NUESTRAS SOLUCIONES
Tecnología + nutrición para cada cultivo.
@spraytec.es

lainco agro
SIVAR®
Fungicida sistémico para el control de enfermedades en cereales, colza y leguminosas

coda
Soluciones nutricionales y bioestimulantes adaptadas a tu cultivo

SCLAB
SEMILLAS
SEMBRANDO CONFIANZA
SCLAB
AGRÍCOLA DE BARBASTRO

SCLAB
SEMBRANDO CONFIANZA
ALTA PRODUCTIVIDAD
MÁXIMA CONFIANZA
CALIDAD GARANTIZADA
Polígono Industrial “Valle del Cinca”, 21 • 22300 BARBASTRO (Huesca)
974 310 386 • 609 905 441 • 686 658 520
info@cooperativabarbastro.com • www.cooperativabarbastro.com